

- (DE)** Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013
Produktgruppe: Regler
- (BG)** Комбинирана система съгласно Наредба (EU) № 811/2013
Produktgruppe: Контролер
- (CZ)** Informační list sdruženého zařízení podle nařízení (EU) č. 811/2013
Skupina výrobků: Regulátor
- (DK)** Produktdatablad for forbundne anlæg iht. forordning (EU) nr. 811/2013
Produktgruppe: Controller
- (EE)** Komplekti andmeleht vastavalt määrusele (EL) nr 811/2013
Tootegrupp: Regulaator
- (ES)** Hoja de datos de equipos combinados según reglamento (UE) n° 811/2013
Grupo de productos: Regulador
- (FI)** (EU) asetuksen nr. 811/2013 mukainen yhdistelmälämmityslaitteita koskeva erittelylehti
Tuoteryhmä: Säädin
- (FR)** **(BE)** Fiche de produit combiné selon règlement (UE) n° 811/2013
Groupe de produits: Régulateur
- (GB)** Composite system data sheet according to EU regulation no. 811/2013
Product group: Controller
- (GR)** Δελτίο δεδομένων σύνθετου συστήματος σύμφωνα με τη διάταξη (EE) υπ' αριθμ. 811/2013
Ομάδα προϊόντων: Ρυθμιστής
- (HR)** Informacijski list kompleta sukladno s Uredbom (EU) br. 811/2013
Skupina proizvoda: Regulator
- (HU)** Kompozit berendezés-adatlap az (EU) 811/2013 sz-ú rendelethe szerint
Termékcsoport: Szabályozó
- (IT)** Scheda dati insieme di apparecchi secondo il Regolamento (UE) n. 811/2013
Gruppo prodotto: Regolatore
- (LT)** Jungiamojo įrenginio duomenų lapas vadovaujantis reglamentu (EB) Nr. 811/2013
Gaminių grupė: Regulatorius
- (LV)** Komplekta ierīču tehnisko datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 811/2013
Produkta grupa: Regulators
- (MT)** Skeda tat-tagħrif għall-pakkett skont ir-Regolament (UE) Nru 811/2013
Grupp tal-prodott: Regolatur
- (NL)** **(BE)** Gegevensblad voor pakketten overeenkomstig verordening (EU) Nr. 811/2013
Productgroep: Regelaar
- (PL)** Karta danych instalacji kompaktowej według zarządzenia (UE) nr 811/2013
Grupa produktów: Regulator
- (PT)** Ficha técnica de sistema misto segundo regulamento (UE) n.º 811/2013
Grupo de produtos: Regulador
- (RO)** Fișă tehnică a instalației compozite conform Ordinului (UE) Nr. 811/2013
Categoría de produse: Regulator
- (SE)** Branschorganisationens tekniska datablad enligt förordning (EU) nr. 811/2013
Produktgrupp: Regulator
- (SI)** Podatkovni list kombiniranih naprav po Uredbi (EU) št. 811/2013
Skupina izdelkov: Regulator
- (SK)** Dátový list združeného zariadenia podľa nariadenia (EÚ) č. 811/2013
Skupina výrobkov: Regulátor

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Modellkennung des Lieferanten	Klasse des Temperaturreglers	Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz
Wolf GmbH	Regler		
	Geräteregelung Raumthermostat	I	1,0
	Geräteregelung Analoger Raumtemperaturregler ART	V	3,0
	Geräteregelung Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler) Analoger witterungsgeführter Temperaturregler mit Raumeinfluss AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Geräteregelung Bedienmodul BM mit Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler)	II	2,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM mit Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler) Analoge Fernbedienung AFB (verdrahtete Variante oder Funkvariante)	VI	4,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM ohne Außenfühler (Einstellung als Raumtemperaturregler) Wandsockel für BM	V	3,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM ohne Außenfühler (Einstellung als Raumtemperaturregler) Analoge Fernbedienung AFB (verdrahtete Variante oder Funkvariante)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Geräteregelung Bedienmodul BM-2 mit Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler)	II	2,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM-2 mit Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler) Analoge Fernbedienung AFB (verdrahtete Variante oder Funkvariante)	VI	4,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM-2 ohne Außenfühler (Einstellung als Raumtemperaturregler) Analoge Fernbedienung AFB (verdrahtete Variante oder Funkvariante)	V	3,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM-2 mit Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler) Anzeigemodul AM ohne Außenfühler Wandsockel für BM-2	VI	4,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM-2 ohne Außenfühler (Einstellung als Raumtemperaturregler) Anzeigemodul AM ohne Außenfühler Wandsockel für BM-2	V	3,0
	Geräteregelung Bedienmodul BM-2 mit Außenfühler ISM9/Link Home und Einzelraumtemperaturregelung mit Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Geräteregelung Anzeigemodul AM Raumthermostat	I	1,0
	Geräteregelung Anzeigemodul AM Außenfühler	II	2,0
	Geräteregelung Anzeigemodul AM Außenfühler Raumthermostat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Wärmepumpenmanager WPM-1 mit Bedienmodul BM Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler)	III	1,5
	Wärmepumpenmanager WPM-1 mit Bedienmodul BM Wandsockel für BM Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler)	VII	3,5
	Wärmepumpenmanager WPM-1 mit Bedienmodul BM Analoge Fernbedienung AFB (verdrahtete Variante oder Funkvariante) Außenfühler (Außentemperaturfühler, EBUS-Außenfühler oder Funkuhr mit Außenfühler)	VII	3,5
	Wärmepumpenmanager WPM-1 mit Bedienmodul BM Raumthermostat	I	1,0
	Wärmepumpenmanager WPM-1 mit Bedienmodul BM Wandsockel für BM	IV	3,0
	Wärmepumpenmanager WPM-1 mit Bedienmodul BM Analoge Fernbedienung AFB (verdrahtete Variante oder Funkvariante)	IV	3,0

Наименование или търговска марка на доставчика	Идентификатор на доставчика за модела	Клас на регулатора на температурата	Принос на регулатора на температурата към сезонната енергийна ефективност при отопление
Wolf GmbH	Контролер		
	Регулиране на устройствата Стаен термостат	I	1,0
	Регулиране на устройствата Аналогов контролер за стайна температура ART	V	3,0
	Регулиране на устройствата Външен сензор (Външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор) Аналогов температурен контролер с компенсация по външната температура с влияние на стайната температура AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM с външен сензор (външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор)	II	2,0
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM с външен сензор (външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор) Аналогов дистанционно управление AFB (кабелен вариант или радиовариант)	VI	4,0
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM без външен сензор (настройка като контролер за стайна температура) Стенна конзола за обслужващия панел	V	3,0
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM без външен сензор (настройка като контролер за стайна температура) Аналогов дистанционно управление AFB (кабелен вариант или радиовариант)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор)	II	2,0
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор) Аналогов дистанционно управление AFB (кабелен вариант или радиовариант)	VI	4,0
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (настройка като контролер за стайна температура) Аналогов дистанционно управление AFB (кабелен вариант или радиовариант)	V	3,0
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор) Индикаторен модул AM без външен сензор Стенна конзола за BM-2	VI	4,0
	Регулиране на устройствата Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (настройка като контролер за стайна температура) Индикаторен модул AM без външен сензор Стенна конзола за BM-2	V	3,0
	Регулиране на устройствата Модул за програмиране BM-2 с датчик за външна температура ISM9 / Link Home и индивидуален контрол на стайна температура със Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Регулиране на устройствата Индикаторен модул AM Стаен термостат	I	1,0
	Регулиране на устройствата Индикаторен модул AM Външен сензор	II	2,0
	Регулиране на устройствата Индикаторен модул AM Външен сензор Стаен термостат	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Управляващ блок на термопомпата WPM-1 с обслужващ панел BM Външен сензор (Външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор)	III	1,5
	Управляващ блок на термопомпата WPM-1 с обслужващ панел BM Стенна конзола за обслужващия панел Външен сензор (Външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор)	VII	3,5
	Управляващ блок на термопомпата WPM-1 с обслужващ панел BM Аналогов дистанционно управление AFB (кабелен вариант или радиовариант) Външен сензор (Външен температурен сензор, външен сензор EBUS или радиочасовник с външен сензор)	VII	3,5
	Управляващ блок на термопомпата WPM-1 с обслужващ панел BM Стаен термостат	I	1,0
	Управляващ блок на термопомпата WPM-1 с обслужващ панел BM Стенна конзола за обслужващия панел	IV	3,0
	Управляващ блок на термопомпата WPM-1 с обслужващ панел BM Аналогов дистанционно управление AFB (кабелен вариант или радиовариант)	IV	3,0

Název nebo ochranná známka dodavatele	Identifikační značka modelu používaná dodavatelem	Třída regulátoru teploty	Přínos regulátoru teploty k sezónní energetické účinnosti vytápění
Wolf GmbH	Regulátor		
	Regulace přístroje Termostat místnosti	I	1,0
	Regulace přístroje Analogový regulátor teploty v místnosti ART	V	3,0
	Regulace přístroje Venkovní čidlo (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem) Analogový regulátor teploty řízený počasím s vlivem místnosti AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regulace přístroje Ovládací modul BM s venkovním čidlem (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem)	II	2,0
	Regulace přístroje Ovládací modul BM s venkovním čidlem (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem) Analogové dálkové ovládání AFB (kabelová nebo bezdrátová varianta)	VI	4,0
	Regulace přístroje Ovládací modul BM bez venkovního čidla (nastavení jako regulátor teploty v místnosti) Nástěnný držák pro BM	V	3,0
	Regulace přístroje Ovládací modul BM bez venkovního čidla (nastavení jako regulátor teploty v místnosti) Analogové dálkové ovládání AFB (kabelová nebo bezdrátová varianta)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regulace přístroje Ovládací modul BM-2 s venkovním čidlem (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem)	II	2,0
	Regulace přístroje Ovládací modul BM-2 s venkovním čidlem (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem) Analogové dálkové ovládání AFB (kabelová nebo bezdrátová varianta)	VI	4,0
	Regulace přístroje Ovládací modul BM-2 bez venkovního čidla (nastavení jako regulátor teploty v místnosti) Analogové dálkové ovládání AFB (kabelová nebo bezdrátová varianta)	V	3,0
	Regulace přístroje Ovládací modul BM-2 s venkovním čidlem (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem) Zobrazovací modul AM bez venkovního čidla Nástěnný držák pro BM-2	VI	4,0
	Regulace přístroje Ovládací modul BM-2 bez venkovního čidla (nastavení jako regulátor teploty v místnosti) Zobrazovací modul AM bez venkovního čidla Nástěnný držák pro BM-2	V	3,0
	Regulace přístroje Obslužný modul BM-2 s čidlem venkovní teploty ISM9/Link Home a regulace teploty v jednotlivých místnostech pomocí systému Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regulace přístroje Zobrazovací modul AM Termostat místnosti	I	1,0
	Regulace přístroje Zobrazovací modul AM Venkovní čidlo	II	2,0
	Regulace přístroje Zobrazovací modul AM Venkovní čidlo Termostat místnosti	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulem BM Venkovní čidlo (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem)	III	1,5
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulem BM Nástěnný držák pro BM Venkovní čidlo (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem)	VII	3,5
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulem BM Analogové dálkové ovládání AFB (kabelová nebo bezdrátová varianta) Venkovní čidlo (čidlo venkovní teploty, venkovní čidlo EBUS nebo rádiové řízené hodiny s venkovním čidlem)	VII	3,5
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulem BM Termostat místnosti	I	1,0
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulem BM Nástěnný držák pro BM	IV	3,0
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulem BM Analogové dálkové ovládání AFB (kabelová nebo bezdrátová varianta)	IV	3,0

Leverandørens navn eller varemærke	Leverandørens modelidentifikation	Klasse for temperaturstyring	Temperaturstyringsandel af årvirkningsgraden
Wolf GmbH	Controller		
	Anlægsstyring Rumtermostat	I	1,0
	Anlægsstyring Analog varmeregulator ART	V	3,0
	Anlægsstyring Udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler) Analog vejrstyret temperaturføler med rumindflydelse AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM med udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler)	II	2,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM med udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler) Analog fjernbetjening AFB (udgave med kabel eller trådløs)	VI	4,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM uden udeføler (indstilling som rumtemperaturregulator) Vægsokkel til BM	V	3,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM uden udeføler (indstilling som rumtemperaturregulator) Analog fjernbetjening AFB (udgave med kabel eller trådløs)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM-2 med udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler)	II	2,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM-2 med udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler) Analog fjernbetjening AFB (udgave med kabel eller trådløs)	VI	4,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM-2 uden udeføler (indstilling som rumtemperaturregulator) Analog fjernbetjening AFB (udgave med kabel eller trådløs)	V	3,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM-2 med udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler) Visningsmodul AM uden udeføler Vægsokkel til BM-2	VI	4,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM-2 uden udeføler (indstilling som rumtemperaturregulator) Visningsmodul AM uden udeføler Vægsokkel til BM-2	V	3,0
	Anlægsstyring Betjeningsmodul BM-2 med føler til udendørs temperatur ISM9/Link Home og enkeltrooms-temperaturregulering med Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Anlægsstyring Visningsmodul AM Rumtermostat	I	1,0
	Anlægsstyring Visningsmodul AM Udv. føler	II	2,0
	Anlægsstyring Visningsmodul AM Udv. føler Rumtermostat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Varmpumpestyring WPM-1 med betjeningsmodul BM Udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler)	III	1,5
	Varmpumpestyring WPM-1 med betjeningsmodul BM Vægsokkel til BM Udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler)	VII	3,5
	Varmpumpestyring WPM-1 med betjeningsmodul BM Analog fjernbetjening AFB (udgave med kabel eller trådløs) Udeføler (udetemperaturføler, EBUS-udeføler eller radiour med udeføler)	VII	3,5
	Varmpumpestyring WPM-1 med betjeningsmodul BM Rumtermostat	I	1,0
	Varmpumpestyring WPM-1 med betjeningsmodul BM Vægsokkel til BM	IV	3,0
	Varmpumpestyring WPM-1 med betjeningsmodul BM Analog fjernbetjening AFB (udgave med kabel eller trådløs)	IV	3,0

Tarnija nimi või kaubamärk	Tarnija mudelitähis	Temperatuuri regulaatori klass	Temperatuuri regulaatori osa kütmise sesoonses energiatõhususes
Wolf GmbH	Regulaator		
	Seadme reguleerimine Ruumitermostaat	I	1,0
	Seadme reguleerimine Analoog ruumitemperatuuri regulaator ART	V	3,0
	Seadme reguleerimine Välisandur (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga) Analoog ilmastikust sõltuv temperatuuriregulaator koos ruumifaktoriga AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM koos välisanduriga (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga)	II	2,0
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM koos välisanduriga (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga) Analoog juhtpult AFB (traadiga variant või raadiosidevariant)	VI	4,0
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM ilma välisandurita (seadistus ruumitemperatuuri regulaatorina) Seinasüvis BM jaoks	V	3,0
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM ilma välisandurita (seadistus ruumitemperatuuri regulaatorina) Analoog juhtpult AFB (traadiga variant või raadiosidevariant)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM-2 koos välisanduriga (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga)	II	2,0
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM-2 koos välisanduriga (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga) Analoog juhtpult AFB (traadiga variant või raadiosidevariant)	VI	4,0
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM-2 ilma välisandurita (seadistus ruumitemperatuuri regulaatorina) Analoog juhtpult AFB (traadiga variant või raadiosidevariant)	V	3,0
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM-2 koos välisanduriga (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga) Näidikumoodul AM ilma välisandurita Seinasüvis BM-2 jaoks	VI	4,0
	Seadme reguleerimine Juhtmoodul BM-2 ilma välisandurita (seadistus ruumitemperatuuri regulaatorina) Näidikumoodul AM ilma välisandurita Seinasüvis BM-2 jaoks	V	3,0
	Seadme reguleerimine Välis temperatuuri anduriga juhtmoodul BM-2 ISM9/Link Home ja Smart Home System abileraldi ruumide temperatuuride reguleerimine	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Seadme reguleerimine Näidikumoodul AM Ruumitermostaat	I	1,0
	Seadme reguleerimine Näidikumoodul AM Välise andur	II	2,0
	Seadme reguleerimine Näidikumoodul AM Välise andur Ruumitermostaat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Soojuspumba juhtseade WPM-1 koos juhtmooduliga BM Välisandur (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga)	III	1,5
	Soojuspumba juhtseade WPM-1 koos juhtmooduliga BM Seinasüvis BM jaoks Välisandur (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga)	VII	3,5
	Soojuspumba juhtseade WPM-1 koos juhtmooduliga BM Analoog juhtpult AFB (traadiga variant või raadiosidevariant) Välisandur (välis temperatuuri andur, EBUS-välisandur või taimer koos välisanduriga)	VII	3,5
	Soojuspumba juhtseade WPM-1 koos juhtmooduliga BM Ruumitermostaat	I	1,0
	Soojuspumba juhtseade WPM-1 koos juhtmooduliga BM Seinasüvis BM jaoks	IV	3,0
	Soojuspumba juhtseade WPM-1 koos juhtmooduliga BM Analoog juhtpult AFB (traadiga variant või raadiosidevariant)	IV	3,0

Nombre o marca comercial del proveedor	Identificador del modelo del proveedor	Clase del control de temperatura	Contribución del control de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción
Wolf GmbH	Regulador		
	Regulación de dispositivo Termostato de ambiente	I	1,0
	Regulación de dispositivo Regulador de temperatura ambiente analógico ART	V	3,0
	Regulación de dispositivo Sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior) Regulador de temperatura analógico regulado por condiciones atmosféricas con influencia ambiente AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM con sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior)	II	2,0
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM con sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior) Mando a distancia analógico AFB (variante por cable o radio)	VI	4,0
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM sin sensor exterior (configuración como regulador de temperatura ambiente) Zócalo de pared para BM	V	3,0
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM sin sensor exterior (configuración como regulador de temperatura ambiente) Mando a distancia analógico AFB (variante por cable o radio)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM-2 con sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior)	II	2,0
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM-2 con sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior) Mando a distancia analógico AFB (variante por cable o radio)	VI	4,0
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM-2 sin sensor exterior (configuración como regulador de temperatura ambiente) Mando a distancia analógico AFB (variante por cable o radio)	V	3,0
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM-2 con sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior) Módulo de visualización AM sin sensor exterior Zócalo de pared para BM-2	VI	4,0
	Regulación de dispositivo Módulo de mando BM-2 sin sensor exterior (configuración como regulador de temperatura ambiente) Módulo de visualización AM sin sensor exterior Zócalo de pared para BM-2	V	3,0
	Regulación del aparato Módulo de mando BM-2 con sensor de temperatura exterior ISM9/Link Home y regulación individual de cada habitación con Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regulación de dispositivo Módulo de visualización AM Termostato de ambiente	I	1,0
	Regulación de dispositivo Módulo de visualización AM Sensor exterior	II	2,0
	Regulación de dispositivo Módulo de visualización AM Sensor exterior Termostato de ambiente	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Gestor de bombas de calor WPM-1 con módulo de mando BM Sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior)	III	1,5
	Gestor de bombas de calor WPM-1 con módulo de mando BM Zócalo de pared para BM Sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior)	VII	3,5
	Gestor de bombas de calor WPM-1 con módulo de mando BM Mando a distancia analógico AFB (variante por cable o radio) Sensor exterior (sensor de temperatura exterior, sensor exterior EBUS o reloj radiocontrolado con sensor exterior)	VII	3,5
	Gestor de bombas de calor WPM-1 con módulo de mando BM Termostato de ambiente	I	1,0
	Gestor de bombas de calor WPM-1 con módulo de mando BM Zócalo de pared para BM	IV	3,0
	Gestor de bombas de calor WPM-1 con módulo de mando BM Mando a distancia analógico AFB (variante por cable o radio)	IV	3,0

Tavarantoimit-tajan nimi tai tavaramerkki	Tavarantoimittajan mallitunniste	Lämmönsäätölaitteen luokka	Lämmönsäätölaitteen vaikutus kausittaiseen tilialämmityksen energi-attehokkuuteen
Wolf GmbH	Säädin		
	Laitesäädin Huonetermostaatti	I	1,0
	Laitesäädin Analogi huonetermostaatin säädin ART	V	3,0
	Laitesäädin Ulkoanturi (ulkolämpötila-anturi EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu kello, jossa ulkoanturi) Analogi säättilasta ohjattu lämpötilasäädin huonetilaan vaikuttavalla AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM, jossa ulkoanturi (ulkolämpötila-anturi, EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu kello, jossa ulkoanturi)	II	2,0
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM, jossa ulkoanturi (ulkolämpötila-anturi, EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu kello, jossa ulkoanturi) Analogi kauko-ohjain AFB (johdotettu malli tai radio-ohjattu malli)	VI	4,0
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM ilman ulkoanturia (säätö huonelämpötilan säätimenä) Ohjausmoduulin BM seinäsokkeli	V	3,0
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM ilman ulkoanturia (säätö huonelämpötilan säätimenä) Analogi kauko-ohjain AFB (johdotettu malli tai radio-ohjattu malli)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM-2 ulkoanturilla (ulkolämpötila-anturi, EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu radio ulkoanturilla)	II	2,0
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM-2 ulkoanturilla (ulkolämpötila-anturi, EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu radio ulkoanturilla) Analogi kauko-ohjain AFB (johdotettu malli tai radio-ohjattu malli)	VI	4,0
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM-2 ilman ulkoanturia (säätö huonelämpötilasäätimenä) Analogi kauko-ohjain AFB (johdotettu malli tai radio-ohjattu malli)	V	3,0
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM-2 ulkoanturilla (ulkolämpötila-anturi, EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu radio ulkoanturilla) Näyttömoduuli AM ilman ulkoanturia Seinäsokeki BM-2	VI	4,0
	Laitesäädin Ohjausmoduuli BM-2 ilman ulkoanturia (säätö huonelämpötilasäätimenä) Näyttömoduuli AM ilman ulkoanturia Seinäsokeki BM-2	V	3,0
	Laitesäädin Käyttömoduuli BM-2 ulkolämpötilan anturilla ISM9/Link Home ja yksittäistilan lämpötilan säätely Smart Home Systemilla	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Laitesäädin Näyttömoduuli AM Huonetermostaatti	I	1,0
	Laitesäädin Näyttömoduuli AM Ulkoanturi	II	2,0
	Laitesäädin Näyttömoduuli AM Ulkoanturi Huonetermostaatti	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Lämpöpumppumanageri WPM-1 ohjausmoduulilla BM Ulkoanturi (ulkolämpötila-anturi EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu kello, jossa ulkoanturi)	III	1,5
	Lämpöpumppumanageri WPM-1 ohjausmoduulilla BM Ohjausmoduulin BM seinäsokkeli Ulkoanturi (ulkolämpötila-anturi EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu kello, jossa ulkoanturi)	VII	3,5
	Lämpöpumppumanageri WPM-1 ohjausmoduulilla BM Analogi kauko-ohjain AFB (johdotettu malli tai radio-ohjattu malli) Ulkoanturi (ulkolämpötila-anturi EBUS-ulkoanturi tai radio-ohjattu kello, jossa ulkoanturi)	VII	3,5
	Lämpöpumppumanageri WPM-1 ohjausmoduulilla BM Huonetermostaatti	I	1,0
	Lämpöpumppumanageri WPM-1 ohjausmoduulilla BM Ohjausmoduulin BM seinäsokkeli	IV	3,0
	Lämpöpumppumanageri WPM-1 ohjausmoduulilla BM Analogi kauko-ohjain AFB (johdotettu malli tai radio-ohjattu malli)	IV	3,0

Nom ou marque commerciale du fournisseur	Référence du modèle donnée par le fournisseur	Classe du régulateur de température	Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
Wolf GmbH	Régulateur		
	Régulation de l'unité Thermostat d'ambiance	I	1,0
	Régulation de l'unité Thermostat intérieur d'ambiance analogique ART	V	3,0
	Régulation de l'unité Sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure) Thermorégulateur analogique en fonction de la température extérieure, avec influence local AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Régulation de l'unité Module de commande BM avec sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure)	II	2,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM avec sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure) Commande à distance analogique AFB (variante câblée ou radio)	VI	4,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM sans sonde extérieure (réglage comme thermostat intérieur d'ambiance) Socle mural pour BM	V	3,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM sans sonde extérieure (réglage comme thermostat intérieur d'ambiance) Commande à distance analogique AFB (variante câblée ou radio)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Régulation de l'unité Module de commande BM-2 avec sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure)	II	2,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM-2 avec sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure) Commande à distance analogique AFB (variante câblée ou radio)	VI	4,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM-2 sans sonde extérieure (réglage comme thermostat intérieur d'ambiance) Commande à distance analogique AFB (variante câblée ou radio)	V	3,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM-2 avec sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure) Module d'affichage AM sans sonde extérieure Socle mural pour BM-2	VI	4,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM-2 sans sonde extérieure (réglage comme thermostat intérieur d'ambiance) Module d'affichage AM sans sonde extérieure Socle mural pour BM-2	V	3,0
	Régulation de l'unité Module de commande BM-2 avec sonde extérieure ISM9/Link Home et régulation individuelle de la température ambiante avec système Smart Home	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Régulation de l'unité Module d'affichage AM Thermostat d'ambiance	I	1,0
	Régulation de l'unité Module d'affichage AM Sonde extérieure	II	2,0
	Régulation de l'unité Module d'affichage AM Sonde extérieure Thermostat d'ambiance	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM Sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure)	III	1,5
	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM Socle mural pour BM Sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure)	VII	3,5
	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM Commande à distance analogique AFB (variante câblée ou radio) Sonde extérieure (sonde de température extérieure, sonde extérieure EBUS ou horloge radio avec sonde extérieure)	VII	3,5
	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM Thermostat d'ambiance	I	1,0
	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM Socle mural pour BM	IV	3,0
	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM Commande à distance analogique AFB (variante câblée ou radio)	IV	3,0

Supplier's name or trade mark	Supplier's model identifier	Class of the temperature control	Contribution of the temperature control to seasonal space heating energy efficiency
Wolf GmbH	Controller		
	Unit control Room thermostat	I	1,0
	Unit control ART analogue room temperature controller	V	3,0
	Unit control Outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor) AWT analogue weather-controlled temperature controller with room influence	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Unit control BM operating module with outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor)	II	2,0
	Unit control BM operating module with outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor) AFB analogue remote control (wired variant or wireless variant)	VI	4,0
	Unit control BM operating module without outside sensor (setting as room temperature controller) Wall base for BM	V	3,0
	Unit control BM operating module without outside sensor (setting as room temperature controller) AFB analogue remote control (wired variant or wireless variant)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Unit control BM-2 operating module with outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor)	II	2,0
	Unit control BM-2 operating module with outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor) AFB analogue remote control (wired variant or wireless variant)	VI	4,0
	Unit control BM-2 operating module without outside sensor (setting as room temperature controller) AFB analogue remote control (wired variant or wireless variant)	V	3,0
	Unit control BM-2 operating module with outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor) Display module AM without external sensor Wall holder for BM-2	VI	4,0
	Unit control BM-2 operating module without outside sensor (setting as room temperature controller) Display module AM without external sensor Wall holder for BM-2	V	3,0
	Unit control BM-2 control module with outside temperature sensor ISM9/Link Home and individual room temperature control with Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Unit control AM display module Room thermostat	I	1,0
	Unit control AM display module Outside sensor	II	2,0
	Unit control AM display module Outside sensor Room thermostat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	WPM-1 heat pump manager with BM control module Outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor)	III	1,5
	WPM-1 heat pump manager with BM control module Wall base for BM Outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor)	VII	3,5
	WPM-1 heat pump manager with BM control module AFB analogue remote control (wired variant or wireless variant) Outside sensor (outside temperature sensor, EBUS external sensor or radio clock with outside sensor)	VII	3,5
	WPM-1 heat pump manager with BM control module Room thermostat	I	1,0
	WPM-1 heat pump manager with BM control module Wall base for BM	IV	3,0
	WPM-1 heat pump manager with BM control module AFB analogue remote control (wired variant or wireless variant)	IV	3,0

Το όνομα/η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή	Τάξη του ρυθμιστή θερμοκρασίας	Το μερίδιο του ρυθμιστή θερμοκρασίας στην ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου
Wolf GmbH	Ρυθμιστής		
	Ρύθμιση συσκευής Θερμοστάτης δωματίου	I	1,0
	Ρύθμιση συσκευής Αναλογικός θερμοστάτης δωματίου ART	V	3,0
	Ρύθμιση συσκευής Εξωτερικός αισθητήρας (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα) Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες με AWT επίδρασης δωματίου	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM με εξωτερικό αισθητήρα (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα)	II	2,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM με εξωτερικό αισθητήρα (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα) Αναλογικό τηλεχειριστήριο AFB (ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση)	VI	4,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM χωρίς εξωτερικό αισθητήρα (ρύθμιση ως ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου) Πρίζα για το BM	V	3,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM χωρίς εξωτερικό αισθητήρα (ρύθμιση ως ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου) Αναλογικό τηλεχειριστήριο AFB (ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM-2 με εξωτερικό αισθητήρα (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα)	II	2,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM-2 με εξωτερικό αισθητήρα (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα) Αναλογικό τηλεχειριστήριο AFB (ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση)	VI	4,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM-2 χωρίς εξωτερικό αισθητήρα (ρύθμιση ως ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου) Αναλογικό τηλεχειριστήριο AFB (ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση)	V	3,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM-2 με εξωτερικό αισθητήρα (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα) Μονάδα ένδειξης AM χωρίς εξωτερικό αισθητήρα Πρίζα για το BM-2	VI	4,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM-2 χωρίς εξωτερικό αισθητήρα (ρύθμιση ως ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου) Μονάδα ένδειξης AM χωρίς εξωτερικό αισθητήρα Πρίζα για το BM-2	V	3,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα χειρισμού BM-2 με αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας ISM9/Link Home και ρύθμιση θερμοκρασίας ξεχωριστών δωματίων με Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα ένδειξης AM Θερμοστάτης δωματίου	I	1,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα ένδειξης AM Εξωτερικός αισθητήρας	II	2,0
	Ρύθμιση συσκευής Μονάδα ένδειξης AM Εξωτερικός αισθητήρας Θερμοστάτης δωματίου	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Διαχειριστής αντλιών θερμότητας WPM-1 με μονάδα χειρισμού BM Εξωτερικός αισθητήρας (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα)	III	1,5
	Διαχειριστής αντλιών θερμότητας WPM-1 με μονάδα χειρισμού BM Πρίζα για το BM Εξωτερικός αισθητήρας (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα)	VII	3,5
	Διαχειριστής αντλιών θερμότητας WPM-1 με μονάδα χειρισμού BM Αναλογικό τηλεχειριστήριο AFB (ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση) Εξωτερικός αισθητήρας (αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, εξωτερικός αισθητήρας EBUS ή ασύρματο ρολόι με εξωτερικό αισθητήρα)	VII	3,5
	Διαχειριστής αντλιών θερμότητας WPM-1 με μονάδα χειρισμού BM Θερμοστάτης δωματίου	I	1,0
	Διαχειριστής αντλιών θερμότητας WPM-1 με μονάδα χειρισμού BM Πρίζα για το BM	IV	3,0
	Διαχειριστής αντλιών θερμότητας WPM-1 με μονάδα χειρισμού BM Αναλογικό τηλεχειριστήριο AFB (ενσύρματη ή ασύρματη έκδοση)	IV	3,0

Naziv ili zaštitni znak dobavljača	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela	Razred uređaja za upravljanje temperaturom	Doprinos uređaja za upravljanje temperaturom sezonskoj energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora
Wolf GmbH	Regulator		
	Regulacija uređaja Sobni termostat	I	1,0
	Regulacija uređaja Analogni regulator temperature prostorije ART	V	3,0
	Regulacija uređaja Vanjski osjetnik (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom) Analogni regulator temperature vođen vremenskim prilikama s prostornim utjecajem AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM s vanjskim osjetnikom (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	II	2,0
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM s vanjskim osjetnikom (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	VI	4,0
	Analogno daljinsko upravljanje AFB (ožičena varijanta ili varijanta s radiovezom)		
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM bez vanjskog osjetnika (postavka kao regulator temperature prostorije) Zidno postolje za BM	V	3,0
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM bez vanjskog osjetnika (postavka kao regulator temperature prostorije) Analogno daljinsko upravljanje AFB (ožičena varijanta ili varijanta s radiovezom)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM-2 s vanjskim osjetnikom (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	II	2,0
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM-2 s vanjskim osjetnikom (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	VI	4,0
	Analogno daljinsko upravljanje AFB (ožičena varijanta ili varijanta s radiovezom)		
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM-2 bez vanjskog osjetnika (postavka kao regulator temperature prostorije) Analogno daljinsko upravljanje AFB (ožičena varijanta ili varijanta s radiovezom)	V	3,0
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM-2 s vanjskim osjetnikom (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	VI	4,0
	Modul za prikaz AM bez vanjskog osjetnika Zidno postolje za BM-2		
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM-2 bez vanjskog osjetnika (postavka kao regulator temperature prostorije) Modul za prikaz AM bez vanjskog osjetnika Zidno postolje za BM-2	V	3,0
	Regulacija uređaja Upravljački modul BM-2 sa senzorom vanjske temperature ISM/Link Home i odvojeno reguliranje temperature po prostorijama sustavom Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regulacija uređaja Modul za prikaz AM Sobni termostat	I	1,0
	Regulacija uređaja Modul za prikaz AM Vanjski osjetnik	II	2,0
	Regulacija uređaja Modul za prikaz AM Vanjski osjetnik Sobni termostat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Manager toplinske crpke WPM-1 s upravljačkim modulom BM Vanjski osjetnik (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	III	1,5
	Manager toplinske crpke WPM-1 s upravljačkim modulom BM Zidno postolje za BM Vanjski osjetnik (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	VII	3,5
	Manager toplinske crpke WPM-1 s upravljačkim modulom BM Analogno daljinsko upravljanje AFB (ožičena varijanta ili varijanta s radiovezom) Vanjski osjetnik (osjetnik vanjske temperature, EBUS-vanjski osjetnik ili radiosat s vanjskim osjetnikom)	VII	3,5
	Manager toplinske crpke WPM-1 s upravljačkim modulom BM Sobni termostat	I	1,0
	Manager toplinske crpke WPM-1 s upravljačkim modulom BM Zidno postolje za BM	IV	3,0
	Manager toplinske crpke WPM-1 s upravljačkim modulom BM Analogno daljinsko upravljanje AFB (ožičena varijanta ili varijanta s radiovezom)	IV	3,0

Beszállító neve vagy védjegye	Beszállító által megadott modellazonosító	Hőmérséklet-szabályozó osztálya	Hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulása
Wolf GmbH	Szabályozó		
	Készülékszabályozás Helyiség termosztát	I	1,0
	Készülékszabályozás Analog helyiség-hőmérséklet szabályozó ART	V	3,0
	Készülékszabályozás Külső érzékelő (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel) Analog időjárás-vezérelt hőmérsékletszabályozó helyiség befolyásolással AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Készülékszabályozás BM kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	II	2,0
	Készülékszabályozás BM kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel) Analog távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat)	VI	4,0
	Készülékszabályozás BM kezelő modul külső érzékelő nélkül (beállítás helyiség-hőmérséklet szabályozóként) Fali aljzat BM-hez	V	3,0
	Készülékszabályozás BM kezelő modul külső érzékelő nélkül (beállítás helyiség-hőmérséklet szabályozóként) Analog távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Készülékszabályozás BM-2 kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	II	2,0
	Készülékszabályozás BM-2 kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel) Analog távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat)	VI	4,0
	Készülékszabályozás BM-2 kezelő modul külső érzékelő nélkül (beállítás helyiség-hőmérséklet szabályozóként) Analog távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat)	V	3,0
	Készülékszabályozás BM-2 kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel) Kijelző modul AM külső érzékelő nélkül Fali aljzat BM-2-höz	VI	4,0
	Készülékszabályozás BM-2 kezelő modul külső érzékelő nélkül (beállítás helyiség-hőmérséklet szabályozóként) Kijelző modul AM külső érzékelő nélkül Fali aljzat BM-2-höz	V	3,0
	Készülékszabályozás Kültéri hőfok érzékelővel üzemelő BM-2 kezelő modul ISM9/Link Home, és helyiségenként Smart Home System-mel üzemelő hőfok szabályozás	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Készülékszabályozás Kijelző modul AM Helyiség termosztát	I	1,0
	Készülékszabályozás Kijelző modul AM Külső érzékelő	II	2,0
	Készülékszabályozás Kijelző modul AM Külső érzékelő Helyiség termosztát	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Hőszivattyú vezető WPM-1 BM kezelő modulal Külső érzékelő (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	III	1,5
	Hőszivattyú vezető WPM-1 BM kezelő modulal Fali aljzat BM-hez Külső érzékelő (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	VII	3,5
	Hőszivattyú vezető WPM-1 BM kezelő modulal Analog távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat) Külső érzékelő (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	VII	3,5
	Hőszivattyú vezető WPM-1 BM kezelő modulal Helyiség termosztát	I	1,0
	Hőszivattyú vezető WPM-1 BM kezelő modulal Fali aljzat BM-hez	IV	3,0
	Hőszivattyú vezető WPM-1 BM kezelő modulal Analog távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat)	IV	3,0

Nome o marchio del fornitore	Identificativo del modello del fornitore	Classe del dispositivo di controllo della temperatura	Tributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente
Wolf GmbH	Regolatore		
	Regolazione apparecchio Termostato ambiente	I	1,0
	Regolazione apparecchio Regolatore analogico temperatura ambiente ART	V	3,0
	Regolazione apparecchio Sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno) Regolatore analogico temperatura in base alle condizioni atmosferiche con influenza ambiente AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM con sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno)	II	2,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM con sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno) Telecomando analogico AFB (variante cablata oppure radiocontrollata)	VI	4,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM senza sensore esterno (regolazione come regolatore temperatura ambiente) Supporto a parete per BM	V	3,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM senza sensore esterno (regolazione come regolatore temperatura ambiente) Telecomando analogico AFB (variante cablata oppure radiocontrollata)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM-2 con sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno)	II	2,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM-2 con sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno) Telecomando analogico AFB (variante cablata oppure radiocontrollata)	VI	4,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM-2 senza sensore esterno (regolazione come regolatore temperatura ambiente) Telecomando analogico AFB (variante cablata oppure radiocontrollata)	V	3,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM-2 con sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno) Modulo di visualizzazione AM senza sensore esterno Supporto a parete per BM-2	VI	4,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM-2 senza sensore esterno (regolazione come regolatore temperatura ambiente) Modulo di visualizzazione AM senza sensore esterno Supporto a parete per BM-2	V	3,0
	Regolazione apparecchio Modulo di comando BM-2 con sensore temperatura esterna ISM9/Link Home e regolazione della temperatura nelle singole stanze con Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regolazione apparecchio Modulo di visualizzazione AM Termostato ambiente	I	1,0
	Regolazione apparecchio Modulo di visualizzazione AM Sensore esterno	II	2,0
	Regolazione apparecchio Modulo di visualizzazione AM Sensore esterno Termostato ambiente	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Gestore pompa calore WPM-1 con modulo di comando BM Sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno)	III	1,5
	Gestore pompa calore WPM-1 con modulo di comando BM Supporto a parete per BM Sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno)	VII	3,5
	Gestore pompa calore WPM-1 con modulo di comando BM Telecomando analogico AFB (variante cablata oppure radiocontrollata) Sensore esterno (sensore temperatura esterna, sensore esterno EBUS oppure orologio radiocontrollato con sensore esterno)	VII	3,5
	Gestore pompa calore WPM-1 con modulo di comando BM Termostato ambiente	I	1,0
	Gestore pompa calore WPM-1 con modulo di comando BM Supporto a parete per BM	IV	3,0
	Gestore pompa calore WPM-1 con modulo di comando BM Telecomando analogico AFB (variante cablata oppure radiocontrollata)	IV	3,0

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	Tiekėjo modelio žymuo	Temperatūros regulatoriaus klasė	Temperatūros regulatoriaus sandas sezoniniam energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumui
Wolf GmbH	Regulatorius		
	Prietaiso reguliavimas Patalpos termostatas	I	1,0
	Prietaiso reguliavimas Analoginis patalpos temperatūros regulatorius ART	V	3,0
	Prietaiso reguliavimas Lauko jutiklis (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu) Analoginis pagal aplinkos sąlygas reguliuojamas temperatūros jutiklis, kuriam įtakos turi patalpa, AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis (PM) su lauko jutikliu (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu)	II	2,0
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis (PM) su lauko jutikliu (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu) Analoginis nuotolinis valdymas ANV (laidinis arba radijo bangų variantas)	VI	4,0
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis PM be lauko jutiklio (nustatyta kaip patalpos temperatūros regulatorius) Sienos pagrindas, skirtas PM	V	3,0
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis PM be lauko jutiklio (nustatyta kaip patalpos temperatūros regulatorius) Analoginis nuotolinis valdymas ANV (laidinis arba radijo bangų variantas)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis (PM-2) su lauko jutikliu (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu)	II	2,0
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis (PM-2) su lauko jutikliu (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu) Analoginis nuotolinis valdymas ANV (laidinis arba radijo bangų variantas)	VI	4,0
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis (PM-2) be lauko jutiklio (nustatyta kaip patalpos temperatūros regulatorius) Analoginis nuotolinis valdymas ANV (laidinis arba radijo bangų variantas)	V	3,0
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis (PM-2) su lauko jutikliu (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu) Rodmenų modulis RM be lauko jutiklio Sienos pagrindas, skirtas PM-2	VI	4,0
	Prietaiso reguliavimas Priežiūros modulis (PM-2) be lauko jutiklio (nustatyta kaip patalpos temperatūros regulatorius) Rodmenų modulis RM be lauko jutiklio Sienos pagrindas, skirtas PM-2	V	3,0
	Prietaiso reguliavimas Valdymo modulis BM-2 su lauko temperatūros jutikliu ISM9 „Link Home“ ir vieno kambario temperatūros kontrolė su „Smart Home System“	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Prietaiso reguliavimas Rodmenų modulis RM Patalpos termostatas	I	1,0
	Prietaiso reguliavimas Rodmenų modulis RM Lauko jutiklis	II	2,0
	Prietaiso reguliavimas Rodmenų modulis RM Lauko jutiklis Patalpos termostatas	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Šilumos siurblio valdiklis ŠSV-1 su priežiūros moduliu PM Lauko jutiklis (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu)	III	1,5
	Šilumos siurblio valdiklis ŠSV-1 su priežiūros moduliu PM Sienos pagrindas, skirtas PM Lauko jutiklis (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu)	VII	3,5
	Šilumos siurblio valdiklis ŠSV-1 su priežiūros moduliu PM Analoginis nuotolinis valdymas ANV (laidinis arba radijo bangų variantas) Lauko jutiklis (lauko temperatūros jutiklis, EBUS lauko jutiklis arba radijo bangomis valdomas laikrodis su lauko jutikliu)	VII	3,5
	Šilumos siurblio valdiklis ŠSV-1 su priežiūros moduliu PM Patalpos termostatas	I	1,0
	Šilumos siurblio valdiklis ŠSV-1 su priežiūros moduliu PM Sienos pagrindas, skirtas PM	IV	3,0
	Šilumos siurblio valdiklis ŠSV-1 su priežiūros moduliu PM Analoginis nuotolinis valdymas ANV (laidinis arba radijo bangų variantas)	IV	3,0

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Piegādātāja modeļa identifikators	Temperatūras regulatora klase	Temperatūras regulatora devums no sezonas atkarīgā telpu apsildes energoefektivitātē
Wolf GmbH	Regulators		
	Iekārtas regulēšana Istabas termostats	I	1,0
	Iekārtas regulēšana Analogais istabas temperatūras regulators ART	V	3,0
	Iekārtas regulēšana Ārējais sensors (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru) Analogais temperatūras regulators AWT, kura vadību nosaka laikpāstākji un telpas ietekme	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM ar ārējo sensoru (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru)	II	2,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM ar ārējo sensoru (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru) Analogā tālvadība AFB (vadu vai bezvadu variants)	VI	4,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM bez ārējā sensora (iestatīts kā istabas temperatūras regulators) BM sienas cokols	V	3,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM bez ārējā sensora (iestatīts kā istabas temperatūras regulators) Analogā tālvadība AFB (vadu vai bezvadu variants)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM-2 ar ārējo sensoru (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru)	II	2,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM-2 ar ārējo sensoru (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru) Analogā tālvadība AFB (vadu vai bezvadu variants)	VI	4,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM-2 bez ārējā sensora (iestatīts kā istabas temperatūras regulators) Analogā tālvadība AFB (vadu vai bezvadu variants)	V	3,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM-2 ar ārējo sensoru (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru) Displeja modulis AM bez ārējā sensora BM-2 sienas cokols	VI	4,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM-2 bez ārējā sensora (iestatīts kā istabas temperatūras regulators) Displeja modulis AM bez ārējā sensora BM-2 sienas cokols	V	3,0
	Iekārtas regulēšana Vadības modulis BM-2 ar āra temperatūras devēju ISM9/Link Home un regulators temperatūras iestatīšanai katrā telpā atsevišķi ar Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Iekārtas regulēšana Displeja modulis AM Istabas termostats	I	1,0
	Iekārtas regulēšana Displeja modulis AM Ārējais sensors	II	2,0
	Iekārtas regulēšana Displeja modulis AM Ārējais sensors Istabas termostats	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Siltumsūkņa vadības ierīce WPM-1 ar vadības moduli BM Ārējais sensors (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru)	III	1,5
	Siltumsūkņa vadības ierīce WPM-1 ar vadības moduli BM BM sienas cokols Ārējais sensors (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru)	VII	3,5
	Siltumsūkņa vadības ierīce WPM-1 ar vadības moduli BM Analogā tālvadība AFB (vadu vai bezvadu variants) Ārējais sensors (āra temperatūras sensors, EBUS ārējais sensors vai radio pulkstenis ar ārējo sensoru)	VII	3,5
	Siltumsūkņa vadības ierīce WPM-1 ar vadības moduli BM Istabas termostats	I	1,0
	Siltumsūkņa vadības ierīce WPM-1 ar vadības moduli BM BM sienas cokols	IV	3,0
	Siltumsūkņa vadības ierīce WPM-1 ar vadības moduli BM Analogā tālvadība AFB (vadu vai bezvadu variants)	IV	3,0

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu	L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur	Klassi tar-regolatur tat-temperatura	Kontribut tar-regolatur tat-temperatura għall-effiċjenza enerġetika stagjonali tat-tishin tal-post
Wolf GmbH	Regolatur		
	Regolazzjoni tat-tagħmir Termostat tal-post	I	1,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Regolatur tat-temperatura interna tat-tip analog (ART)	V	3,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju) Regolatur tat-temperatura tat-tip analog ikkontrollat mit-temp b'sensur tal-post AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu ta' aġġustament BM b'sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju)	II	2,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu ta' aġġustament BM b'sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju) Kontroll remot tat-tip analog AFB (varjant bil-fili jew varjant bla fili)	VI	4,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu ta' aġġustament BM bla sensur estern (issettjat bħala regolatur tat-temperatura interna) Sokitt tal-hajt għal BM	V	3,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu ta' aġġustament BM bla sensur estern (issettjat bħala regolatur tat-temperatura interna) Kontroll remot tat-tip analog AFB (varjant bil-fili jew varjant bla fili)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu ta' aġġustament BM-2 b'sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju)	II	2,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu ta' aġġustament BM-2 b'sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju) Kontroll remot tat-tip analog AFB (varjant bil-fili jew varjant bla fili)	VI	4,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu operazzjonali BM-2 bla sensur estern (issettjat bħala regolatur tat-temperatura interna) Kontroll remot tat-tip analog AFB (varjant bil-fili jew varjant bla fili)	V	3,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu ta' aġġustament BM-2 b'sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju) Modulu tad-display AM bla sensur estern Sokitt tal-hajt għal modulu operazzjonali BM-2	VI	4,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu operazzjonali BM-2 bla sensur estern (issettjat bħala regolatur tat-temperatura interna) Modulu tad-display AM bla sensur estern Sokitt tal-hajt għal modulu operazzjonali BM-2	V	3,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu operattiv BM-2 b'sensur estern tat-temperatura ISM9/Link Home u kontroll separat għal kull kamra bi Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu tad-display AM Termostat tal-post	I	1,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu tad-display AM Sensur estern	II	2,0
	Regolazzjoni tat-tagħmir Modulu tad-display AM Sensur estern Termostat tal-post	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Kontrollur tal-pompa tas-shana WPM-1 b'modulu ta' aġġustament BM Sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju)	III	1,5
	Kontrollur tal-pompa tas-shana WPM-1 b'modulu ta' aġġustament BM Sokitt tal-hajt għal BM Sensur estern (sensur tat-temperatura esterna, sensur EBUS estern jew arloġġ b'sensur estern ikkontrollat bir-radju)	VII	3,5
	Kontrollur tal-pompa tas-shana WPM-1 b'modulu ta' aġġustament BM Kontroll remot tat-tip analog AFB (varjant bil-fili jew varjant bla fili)	VII	3,5
	Kontrollur tal-pompa tas-shana WPM-1 b'modulu ta' aġġustament BM Termostat tal-post	I	1,0
	Kontrollur tal-pompa tas-shana WPM-1 b'modulu ta' aġġustament BM Sokitt tal-hajt għal BM	IV	3,0
	Kontrollur tal-pompa tas-shana WPM-1 b'modulu ta' aġġustament BM Kontroll remot tat-tip analog AFB (varjant bil-fili jew varjant bla fili)	IV	3,0

Naam van de leverancier of het handelsmerk	Typeaanduiding van de leverancier	Klasse van de temperatuurregelaar	Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming
Wolf GmbH	Regelaar		
	Toestelregeling Kamerthermostaat	I	1,0
	Toestelregeling Analoge kamertemperatuurregelaar ART	V	3,0
	Toestelregeling Buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler) Analoge weersafhankelijke temperatuurregelaar met kamerinvoer AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM met buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler)	II	2,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM met buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler) Analoge afstandsbediening AFB (variant met kabel of draadloze variant)	VI	4,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM zonder buitenvoeler (instelling als kamertemperatuurregelaar) Wandsokkel voor BM	V	3,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM zonder buitenvoeler (instelling als kamertemperatuurregelaar) Analoge afstandsbediening AFB (variant met kabel of draadloze variant)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM-2 met buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler)	II	2,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM-2 met buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler) Analoge afstandsbediening AFB (variant met kabel of draadloze variant)	VI	4,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM-2 zonder buitenvoeler (instelling als kamertemperatuurregelaar) Analoge afstandsbediening AFB (variant met kabel of draadloze variant)	V	3,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM-2 met buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler) Displaymodule AM zonder buitenvoeler Wandsokkel voor BM-2	VI	4,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM-2 zonder buitenvoeler (instelling als kamertemperatuurregelaar) Displaymodule AM zonder buitenvoeler Wandsokkel voor BM-2	V	3,0
	Toestelregeling Bedieningsmodule BM-2 met buitentemperatuurovoeler ISM9/Link Home en afzonderlijke ruimteregeling met Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Toestelregeling AM-displaymodule Kamerthermostaat	I	1,0
	Toestelregeling AM-displaymodule Buitenvoeler	II	2,0
	Toestelregeling AM-displaymodule Buitenvoeler Kamerthermostaat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Warmtepompmanager WPM-1 met bedieningsmodule BM Buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler)	III	1,5
	Warmtepompmanager WPM-1 met bedieningsmodule BM Wandsokkel voor BM Buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler)	VII	3,5
	Warmtepompmanager WPM-1 met bedieningsmodule BM Analoge afstandsbediening AFB (variant met kabel of draadloze variant) Buitenvoeler (buitentemperatuurovoeler, EBUS-buitenvoeler of radioklok met buitenvoeler)	VII	3,5
	Warmtepompmanager WPM-1 met bedieningsmodule BM Kamerthermostaat	I	1,0
	Warmtepompmanager WPM-1 met bedieningsmodule BM Wandsokkel voor BM	IV	3,0
	Warmtepompmanager WPM-1 met bedieningsmodule BM Analoge afstandsbediening AFB (variant met kabel of draadloze variant)	IV	3,0

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy	Identyfikator modelu dostawcy	Klasa regulatora temperatury	Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Wolf GmbH	Regulator		
	Regulacja urządzenia Termostat pokojowy	I	1,0
	Regulacja urządzenia Analogowy regulator temperatury pokojowej ART	V	3,0
	Regulacja urządzenia Czujnik zewnętrzny (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym) Analogowy, zależny od pogody regulator temperatury z wpływem na warunki pokojowe AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM z czujnikiem zewnętrznym (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym)	II	2,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM z czujnikami zewnętrznymi (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym) Analogowe sterowanie zdalne AFB (warianty przewodowy lub zdalny)	VI	4,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM bez czujnika zewnętrznego (ustawianie jako regulator temperatury pokojowej) Podstawa ścienna dla modułu obsługi (BM)	V	3,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM bez czujnika zewnętrznego (ustawianie jako regulator temperatury pokojowej) Analogowe sterowanie zdalne AFB (warianty przewodowy lub zdalny)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM-2 z czujnikiem zewnętrznym (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym)	II	2,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM-2 z czujnikami zewnętrznymi (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym) Analogowe sterowanie zdalne AFB (warianty przewodowy lub zdalny)	VI	4,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM-2 bez czujnika zewnętrznego (ustawianie jako regulator temperatury pokojowej) Analogowe sterowanie zdalne AFB (warianty przewodowy lub zdalny)	V	3,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM-2 z czujnikiem zewnętrznym (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym) Moduł wyświetlania AM bez czujnika zewnętrznego Podstawa ścienna dla modułu obsługi (BM-2)	VI	4,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM-2 bez czujnika zewnętrznego (ustawianie jako regulator temperatury pokojowej) Moduł wyświetlania AM bez czujnika zewnętrznego Podstawa ścienna dla modułu obsługi (BM-2)	V	3,0
	Regulacja urządzenia Moduł obsługi BM-2 z czujnikiem temperatury zewnętrznej ISM9/Link Home i indywidualna regulacja pomieszczeniowa za pomocą Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regulacja urządzenia Moduł wyświetlania AM Termostat pokojowy	I	1,0
	Regulacja urządzenia Moduł wyświetlania AM Czujnik temperatury zewnętrznej	II	2,0
	Regulacja urządzenia Moduł wyświetlania AM Czujnik temperatury zewnętrznej Termostat pokojowy	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Manager pompy ciepła WPM-1 z modulem obsługi BM Czujnik zewnętrzny (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym)	III	1,5
	Manager pompy ciepła WPM-1 z modulem obsługi BM Podstawa ścienna dla modułu obsługi (BM) Czujnik zewnętrzny (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym)	VII	3,5
	Manager pompy ciepła WPM-1 z modulem obsługi BM Analogowe sterowanie zdalne AFB (warianty przewodowy lub zdalny) Czujnik zewnętrzny (czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik zewnętrzny EBUS lub zegar zdalny z czujnikiem zewnętrznym)	VII	3,5
	Manager pompy ciepła WPM-1 z modulem obsługi BM Termostat pokojowy	I	1,0
	Manager pompy ciepła WPM-1 z modulem obsługi BM Podstawa ścienna dla modułu obsługi (BM)	IV	3,0
	Manager pompy ciepła WPM-1 z modulem obsługi BM Analogowe sterowanie zdalne AFB (warianty przewodowy lub zdalny)	IV	3,0

O nome do fornecedor ou a marca comercial	O identificador de modelo do fornecedor	Classe do dispositivo de controlo de temperatura	A contribuição do dispositivo de controlo de temperatura para a eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal
Wolf GmbH	Regulador		
	Regulação do aparelho Termóstato de ambiente	I	1,0
	Regulação do aparelho Regulador analógico de temperatura ambiente ART	V	3,0
	Regulação do aparelho Sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo) Regulador de temperatura analógico controlado pelas condições atmosféricas com influência ambiente AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM com sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo)	II	2,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM com sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo) Telecomando analógico AFB (variante cablada ou variante por rádio)	VI	4,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM sem sensor externo (ajuste como regulador de temperatura ambiente) Suporte mural para BM	V	3,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM sem sensor externo (ajuste como regulador de temperatura ambiente) Telecomando analógico AFB (variante cablada ou variante por rádio)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM-2 com sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo)	II	2,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM-2 com sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo) Telecomando analógico AFB (variante cablada ou variante por rádio)	VI	4,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM-2 sem sensor externo (ajuste como regulador de temperatura ambiente) Telecomando analógico AFB (variante cablada ou variante por rádio)	V	3,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM-2 com sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo) Módulo de visualização AM sem sensor externo Suporte mural para BM-2	VI	4,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM-2 sem sensor externo (ajuste como regulador de temperatura ambiente) Módulo de visualização AM sem sensor externo Suporte mural para BM-2	V	3,0
	Regulação do aparelho Módulo de comando BM-2 com sensor de temperatura externa ISM9/Link Home e regulação de temperatura individual por quarto com Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regulação do aparelho Módulo de visualização AM Termóstato de ambiente	I	1,0
	Regulação do aparelho Módulo de visualização AM Sensor externo	II	2,0
	Regulação do aparelho Módulo de visualização AM Sensor externo Termóstato de ambiente	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Regulador de bomba de calor WPM-1 com módulo de comando BM Sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo)	III	1,5
	Regulador de bomba de calor WPM-1 com módulo de comando BM Suporte mural para BM Sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo)	VII	3,5
	Regulador de bomba de calor WPM-1 com módulo de comando BM Telecomando analógico AFB (variante cablada ou variante por rádio) Sensor externo (sensor de temperatura externa, sensor externo EBUS ou rádio-relógio com sensor externo)	VII	3,5
	Regulador de bomba de calor WPM-1 com módulo de comando BM Termóstato de ambiente	I	1,0
	Regulador de bomba de calor WPM-1 com módulo de comando BM Suporte mural para BM	IV	3,0
	Regulador de bomba de calor WPM-1 com módulo de comando BM Telecomando analógico AFB (variante cablada ou variante por rádio)	IV	3,0

Denumirea sau marca comercială a furnizorului	Identificatorul de model al furnizorului	Clasa regulatorului de temperatură	Contribuția regulatorului de temperatură la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor
Wolf GmbH	Regulator		
	Reglarea aparatelor Termostat de ambient	I	1,0
	Reglarea aparatelor Regulator temperatură ambientală analog ART	V	3,0
	Reglarea aparatelor Senzor extern (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior) Regulator de temperatură analog comandat în funcție de condițiile atmosferice cu influență în încăperi AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM cu senzor exterior (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior)	II	2,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM cu senzor exterior (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior) Telecomandă analogă AFB (variantă cablată sau variantă cu radiocomandă)	VI	4,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM fără senzor exterior (reglare ca regulator al temperaturii ambientale) Soclu de perete pentru BM	V	3,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM fără senzor exterior (reglare ca regulator al temperaturii ambientale) Telecomandă analogă AFB (variantă cablată sau variantă cu radiocomandă)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM-2 cu senzor exterior (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior)	II	2,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM-2 cu senzor exterior (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior) Telecomandă analogă AFB (variantă cablată sau variantă cu radiocomandă)	VI	4,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM-2 fără senzor exterior (reglare ca regulator al temperaturii ambientale) Telecomandă analogă AFB (variantă cablată sau variantă cu radiocomandă)	V	3,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM-2 cu senzor exterior (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior) Modul de afișare AM fără senzor exterior Soclu de perete pentru BM-2	VI	4,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM-2 fără senzor exterior (reglare ca regulator al temperaturii ambientale) Modul de afișare AM fără senzor exterior Soclu de perete pentru BM-2	V	3,0
	Reglarea aparatelor Modul de deservire BM-2 cu senzor de temperatură exterioară ISM9/Link Home și reglare a temperaturii în fiecare încăpere în parte cu Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Reglarea aparatelor Modul de afișare AM Termostat de ambient	I	1,0
	Reglarea aparatelor Modul de afișare AM Senzor exterior	II	2,0
	Reglarea aparatelor Modul de afișare AM Senzor exterior Termostat de ambient	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Sistem de gestionare a pompelor de căldură WPM-1 cu modul de deservire BM Senzor extern (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior)	III	1,5
	Sistem de gestionare a pompelor de căldură WPM-1 cu modul de deservire BM Soclu de perete pentru BM Senzor extern (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior)	VII	3,5
	Sistem de gestionare a pompelor de căldură WPM-1 cu modul de deservire BM Telecomandă analogă AFB (variantă cablată sau variantă cu radiocomandă) Senzor extern (senzor temperatură exterioară, senzor exterior EBUS sau ceas cu radiocomandă cu senzor exterior)	VII	3,5
	Sistem de gestionare a pompelor de căldură WPM-1 cu modul de deservire BM Termostat de ambient	I	1,0
	Sistem de gestionare a pompelor de căldură WPM-1 cu modul de deservire BM Soclu de perete pentru BM	IV	3,0
	Sistem de gestionare a pompelor de căldură WPM-1 cu modul de deservire BM Telecomandă analogă AFB (variantă cablată sau variantă cu radiocomandă)	IV	3,0

Leverantörens namn eller varumärke	Leverantörens modellbeteckning	Temperaturregulatorns klass	Temperaturregulatorns bidrag till säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning
Wolf GmbH	Regulator		
	Apparatreglering Rumstermostat	I	1,0
	Apparatreglering Analog rumstemperaturregulator ART	V	3,0
	Apparatreglering Utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare) Analog väderberoende temperaturregulator med rumspåverkan AVT.	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Apparatreglering Manövermodul MM med utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare)	II	2,0
	Apparatreglering Manövermodul MM med utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare) Analog fjärrkontroll AFK (med kabel eller radiostyrd)	VI	4,0
	Apparatreglering Manövermodul MM utan utomhusgivare (inställning som rumstemperaturregulator) Väggsoclel för MM	V	3,0
	Apparatreglering Manövermodul MM utan utomhusgivare (inställning som rumstemperaturregulator) Analog fjärrkontroll AFK (med kabel eller radiostyrd)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Apparatreglering Manövermodul MM-2 med utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare)	II	2,0
	Apparatreglering Manövermodul MM-2 med utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare) Analog fjärrkontroll AFK (med kabel eller radiostyrd)	VI	4,0
	Apparatreglering Manövermodul MM-2 utan utomhusgivare (inställning som rumstemperaturregulator) Analog fjärrkontroll AFK (med kabel eller radiostyrd)	V	3,0
	Apparatreglering Manövermodul MM-2 med utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare) Indikatormodul IM utan utomhusgivare Väggsoclel för MM-2	VI	4,0
	Apparatreglering Manövermodul MM-2 utan utomhusgivare (inställning som rumstemperaturregulator) Indikatormodul IM utan utomhusgivare Väggsoclel för MM-2	V	3,0
	Apparatreglering Manöverenhet BM-2 med utomhustemperaturgivare ISM9/Link Home och rumstemperaturreglering med Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Apparatreglering Indikatormodul IM Rumstermostat	I	1,0
	Apparatreglering Indikatormodul IM Utomhusgivare	II	2,0
	Apparatreglering Indikatormodul IM Utomhusgivare Rumstermostat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Värmepumpregulator VPR-1 med manövermodul MM Utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare)	III	1,5
	Värmepumpregulator VPR-1 med manövermodul MM Väggsoclel för MM Utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare)	VII	3,5
	Värmepumpregulator VPR-1 med manövermodul MM Analog fjärrkontroll AFK (med kabel eller radiostyrd) Utomhusgivare (utomhustemperaturgivare, eBUSS utomhusgivare eller radioklocka med utomhusgivare)	VII	3,5
	Värmepumpregulator VPR-1 med manövermodul MM Rumstermostat	I	1,0
	Värmepumpregulator VPR-1 med manövermodul MM Väggsoclel för MM	IV	3,0
	Värmepumpregulator VPR-1 med manövermodul MM Analog fjärrkontroll AFK (med kabel eller radiostyrd)	IV	3,0

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela	Razred naprave za uravnavanje temperature	Prispevek naprave za uravnavanje temperature k sezonski energijski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov
Wolf GmbH	Regulator		
	Regulacija naprave Termostat za temperaturo v prostoru	I	1,0
	Regulacija naprave Analogni regulator temperature v prostoru ART	V	3,0
	Regulacija naprave Zunanje tipalo (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom) Analogni vremensko vodeni temperaturni regulator s sobnim vplivom AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM z zunanjim tipalom (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom)	II	2,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM z zunanjim tipalom (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom) Analogni daljinski upravljalnik AFB (ožičena različica ali radijska različica)	VI	4,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM brez zunanega tipala (nastavitev kot regulator temperature v prostoru) Stensko podnožje za BM	V	3,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM brez zunanega tipala (nastavitev kot regulator temperature v prostoru) Analogni daljinski upravljalnik AFB (ožičena različica ali radijska različica)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM-2 z zunanjim tipalom (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom)	II	2,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM-2 z zunanjim tipalom (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom) Analogni daljinski upravljalnik AFB (ožičena različica ali radijska različica)	VI	4,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM-2 brez zunanega tipala (nastavitev kot regulator temperature v prostoru) Analogni daljinski upravljalnik AFB (ožičena različica ali radijska različica)	V	3,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM-2 z zunanjim tipalom (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom) Prikazovalni modul AM brez zunanega tipala Stensko podnožje za BM-2	VI	4,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM-2 brez zunanega tipala (nastavitev kot regulator temperature v prostoru) Prikazovalni modul AM brez zunanega tipala Stensko podnožje za BM-2	V	3,0
	Regulacija naprave Upravljalni modul BM-2 s tipalom zunanje temperature ISM9/Link Home in temperaturna regulacija za posamezne prostore s pomočjo Smart Home System-a	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regulacija naprave Prikazovalni modul AM Termostat za temperaturo v prostoru	I	1,0
	Regulacija naprave Prikazovalni modul AM Zunanje tipalo	II	2,0
	Regulacija naprave Prikazovalni modul AM Zunanje tipalo Termostat za temperaturo v prostoru	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Upravljalnik toplotne črpalke WPM-1 z upravljalnim modulom BM Zunanje tipalo (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom)	III	1,5
	Upravljalnik toplotne črpalke WPM-1 z upravljalnim modulom BM Stensko podnožje za BM Zunanje tipalo (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom)	VII	3,5
	Upravljalnik toplotne črpalke WPM-1 z upravljalnim modulom BM Analogni daljinski upravljalnik AFB (ožičena različica ali radijska različica) Zunanje tipalo (tipalo zunanje temperature, EBUS zunanje tipalo ali radijska ura z zunanjim tipalom)	VII	3,5
	Upravljalnik toplotne črpalke WPM-1 z upravljalnim modulom BM Termostat za temperaturo v prostoru	I	1,0
	Upravljalnik toplotne črpalke WPM-1 z upravljalnim modulom BM Stensko podnožje za BM	IV	3,0
	Upravljalnik toplotne črpalke WPM-1 z upravljalnim modulom BM Analogni daljinski upravljalnik AFB (ožičena različica ali radijska različica)	IV	3,0

Meno dodávateľa alebo ochranná známka	Dodávateľov identifikačný kód modelu	Trieda regulátora teploty	Príspevok regulátora teploty k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru
Wolf GmbH	Regulátor		
	Regulácia prístroja Izbový termostat	I	1,0
	Regulácia prístroja Analogový regulátor izbovej teploty ART	V	3,0
	Regulácia prístroja Vonkajší snímač (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom) Analogový regulátor teploty riadený počasim s izbovým vplyvom AWT	VI	4,0
Wolf GmbH	BM		
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM s vonkajším snímačom (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom)	II	2,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM s vonkajším snímačom (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom) Analogové diaľkové ovládanie AFB (káblový alebo bezdrôtový variant)	VI	4,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM bez vonkajšieho snímača (nastavenie ako regulátor izbovej teploty) Nástenný držiak pre BM	V	3,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM bez vonkajšieho snímača (nastavenie ako regulátor izbovej teploty) Analogové diaľkové ovládanie AFB (káblový alebo bezdrôtový variant)	V	3,0
Wolf GmbH	BM-2		
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM-2 s vonkajším snímačom (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom)	II	2,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM-2 s vonkajším snímačom (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom) Analogové diaľkové ovládanie AFB (káblový alebo bezdrôtový variant)	VI	4,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM-2 bez vonkajšieho snímača (nastavenie ako regulátor izbovej teploty) Analogové diaľkové ovládanie AFB (káblový alebo bezdrôtový variant)	V	3,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM-2 s vonkajším snímačom (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom) Zobrazovací modul AM bez vonkajšieho snímača Nástenný držiak pre BM-2	VI	4,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM-2 bez vonkajšieho snímača (nastavenie ako regulátor izbovej teploty) Zobrazovací modul AM bez vonkajšieho snímača Nástenný držiak pre BM-2	V	3,0
	Regulácia prístroja Ovládací modul BM-2 so snímačom vonkajšej teploty ISM9/Link Home a regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach so systémom Smart Home System	VIII	5,0
Wolf GmbH	AM		
	Regulácia prístroja Zobrazovací modul AM Izbový termostat	I	1,0
	Regulácia prístroja Zobrazovací modul AM Vonkajší modul	II	2,0
	Regulácia prístroja Zobrazovací modul AM Vonkajší modul Izbový termostat	II	2,0
Wolf GmbH	WPM-1		
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulom BM Vonkajší snímač (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom)	III	1,5
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulom BM Nástenný držiak pre BM Vonkajší snímač (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom)	VII	3,5
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulom BM Analogové diaľkové ovládanie AFB (káblový alebo bezdrôtový variant) Vonkajší snímač (snímač vonkajšej teploty, vonkajší snímač EBUS alebo rádiom riadené hodiny s vonkajším snímačom)	VII	3,5
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulom BM Izbový termostat	I	1,0
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulom BM Nástenný držiak pre BM	IV	3,0
	Regulátor tepelného čerpadla WPM-1 s ovládacím modulom BM Analogové diaľkové ovládanie AFB (káblový alebo bezdrôtový variant)	IV	3,0